

**Dati gestionali / Information**

Cliente / Customer: .....

N. ordine / Order n.: .....

Riferimento all'ordine serramento N. / Ref. to door frame order n.: .....

**Finitura / Surface finishing:**

.....

Data / Date: .....

Firma / Signature: .....

**Destinazione merce / Destination**

Indirizzo / Address: .....

CAP / Postcode: .....

Località / Place: .....

Point	Descrizione / Description	Codice / Code	N.	Prezzo / Price (EURO)	Totale / Total (EURO)
1	Tipo di serramento / Door frame type		N.....		
3	Trave portante / Supporting beam		N.....		
	Tubolare rinforzo trave / Tubular for supporting beam	VTF100403Z60	N.....		
5	Sopraluce / Fanlight		N.....		
4	Tubolare rinforzo trave / Tubular for supporting beam	VTF100403Z60	N.....		
8	Carter automazione / Drive unit cover		N.....		
9	Traverso anta / Wing's transom		N.....		
10	Profili perimetrali e profili tubolari Additional profiles		N.....		
			N.....		
			N.....		
			N.....		
			N.....		
			N.....		
			N.....		
11	Colore campione da preventivare / Sample color on dem.	SERS	N. 1		
	Effetto legno da preventivare / Wood effect on demand	SERS	N. 1		
N.B. compilare con codici e prezzi rilevabili dal Listino Serramenti Note: write codes and prices of the door frames Price List				TOTALE IMPONIBILE / GROSS AMOUNT	
				SCONTO / DISCOUNT	
				TOTALE NETTO / NET AMOUNT	
Vedi note 6 e 7 a pagina 1 del Listino Serramenti See points 6 and 7 on page 1 of the door frames Price List				EXTRA COLOR NET AMOUNT (CFCC = 50 €)	
Spedire all'Ufficio Amm. Vendite / Send to Sales Department: Fax n. +39 02 96391399				HANDLING	
				TRASPORTO / TRANSPORT COST	
DITEC S.p.A. – Via Banfi, 3 - 21042 Caronno P. (VA) – ITALY www.ditec.it				TOTALE FORNITURA / TOTAL AMOUNT	

# 1. Tipo di serramento e dimensioni orizzontali / Door frame type and horizontal dimensions

Vista frontale / Front view	Dimensione standard	Lato sinistro / Left	Vista in pianta / Top view	Lato destro / Right
	<p>Su muro / On wall</p> <p><math>PL = L - 61,5</math>  <math>LT \geq (PL \times 3 : 2) + 65,5</math></p> <p>In luce / Within doorway</p>	<p>[X]</p>	<p>L = ..... mm</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
	<p>Su muro / On wall</p> <p><math>PL = L - 61,5</math>  <math>LT \geq (PL \times 3 : 2) + 65,5</math></p> <p>In luce / Within doorway</p>	<p>[ ]</p>	<p>L = ..... mm</p>	<p>[X]</p> <p>[ ]</p>
	<p>Su muro / On wall</p> <p><math>PL = (L - 74,5) \times 2 : 3</math>  <math>LT \geq (PL \times 3 : 2) + 62,5</math></p> <p>In luce / Within doorway</p>	<p>[ ]</p>	<p>L = ..... mm  *PL = ..... mm</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
	<p>Su muro / On wall</p> <p><math>PL = (L - 74,5) \times 2 : 3</math>  <math>LT \geq (PL \times 3 : 2) + 62,5</math></p> <p>In luce / Within doorway</p>	<p>[ ]</p>	<p>L = ..... mm  *PL = ..... mm</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
	<p>Su muro / On wall</p> <p>°PL = L  °LT ≥ (PL x 3 : 2) + 110  °°PL = L - 53  °°LT ≥ (PL x 3 : 2) + 116</p>	<p>[X]</p>	<p>L = ..... mm</p>	<p>[X]</p> <p>[ ]</p>
	<p>Su muro / On wall</p> <p><math>PL = (L - 84) \times 2 : 3</math>  <math>LT \geq (PL \times 3 : 2) + 110</math></p> <p>In luce / Within doorway</p>	<p>[ ]</p>	<p>L = ..... mm  *PL = ..... mm  *L1 = ..... mm</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p>

L = larghezza utile del vano muro / useful width

LT = lunghezza automazione / drive unit length

PL = larghezza del vano passaggio / doorway width

° senza trave / without beam °° con trave / with beam


L1 = interasse del vano passaggio dal lato sinistro / from left side to doorway middle width

\* indicare solo se fuori standard / point out if no standard only

N.B.: in ogni modulo d'ordine va scelto solo un tipo di serramento. Per maggiori informazioni consultare il relativo manuale di installazione

Note: in each order form select only one door frame type. Refer to installation handbook for further informations.


**2. Serramento senza trave**  
*Door frame without supporting beam*



H = ..... mm

H = altezza utile del vano muro / *useful height*


**3. Serramento con trave**  
*Door frame with supporting beam*



a [ ] H = ..... mm  
 b [ ] H = ..... mm

N.B.: ordinare anche la trave  
*Note: order the supporting beam too*

**4. Serramento con soprauce**  
*Door frame with fanlight*



a [ ] H = ..... mm  
 b [ ] H1 = ..... mm

N.B.: la fornitura della trave è inclusa nel soprauce  
*Note: supporting beam is supplied with the fanlight*

Consultare il manuale del serramento richiesto. Se le dimensioni del vano muro e il peso dell'anta singola sono all'interno dell'area colorata, ordinare anche il tubolare rinforzo trave:

*See the door frame manual. When useful width and single wing weight are included in the coloured area, order the supporting beam tubular:*

VTF100403Z60

oppure fissare la trave al soffitto, mediante viti non di nostra fornitura.  
*or fix the beam to ceiling, using screws (not supplied).*

H1 = altezza sotto la trave / *height under supporting beam*

H2 = altezza soprauce / *height of the fanlight*

Consultare il manuale del serramento richiesto. Se le dimensioni del vano muro e il peso dell'anta singola sono all'interno dell'area colorata, ordinare anche il tubolare rinforzo trave:

*See the door frame manual. When useful width and single wing weight are included in the coloured area, order the supporting beam tubular:*





VTF100403Z60

**5. Sopraluce**  
**Fanlight**

Specchiature tutte uguali  
*Frames with the same dimensions*

Specchiature allineate alle ante  
*Frames aligned to door frames*

Indicare le dimensioni S1=S4  
*Point out S1=S4 dimensions*



**6. Spessore del vetro / Glass thickness**     8-9     10-11     12-13     14-15

**7. Tipo automazione / Drive unit type**


Indicare il tipo di automazione  
*Point out drive unit type*

VALOR T

Se viene fatto un ordine dell'automazione abbinata al serramento, indicare la dimensione LT.  
*If there is a drive unit order combined to the door frame, point out here LT dimension.*

LT= ..... mm

**8. Carter automazione / Drive unit cover**




L2 = lunghezza carter / *drive unit cover length*

L2 = LT - 7 = ..... mm

### 9. Traverso anta / Wing's transom

N.B.: indicare il numero totale delle ante in riferimento al punto 1.  
 Note: point out the total number of the wings in conforming with point 1.




N. .... H3 = ..... mm


N. ....

### 10. Profili perimetrali e tubolari / Additional profiles


N. ....




N. ....




N. ....




N. ....




N. ....




N. ....



N. ....



N. ....



### 11. Finitura superficiale / Surface finishing

Vedi campionario colori DITEC codice X139.  
 See DITEC sample color range code X139.

#### STANDARD DITEC

- EURAS C0
- RAL 9010
- RAL 5010
- RAL 1013
- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 8017
- RAL 9005

#### NO STANDARD DITEC

- TITANIO LUCIDO / BRIGHT TITANIUM
- .....

#### COLORE CAMPIONE / SAMPLE COLOR

- .....

#### EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT

- .....

#### Note:
